



ARMARIOS MURAIS 19''



OLIVETEL SA

ÍNDICE

Conteúdo

Informação geral, normas e conformidade CE	1
Modelos e dimensões	2
Flexibilidade, produtividade, qualidade e segurança	3
Escalabilidade e Acessórios	4
Contactos e Informação da empresa	5

ECORACK - ARMÁRIOS MURAIS 19”

Informação geral, normas e conformidade CE

APRESENTAÇÃO

Com mais de duas décadas de experiência, criámos um conceito e uma linha de armários para instalações rápidas e simplificadas com o preço mais competitivo do mercado, mantendo o nível de qualidade exigido e imposto pelas diversas normas da Comunidade Europeia para equipamentos e instalações no sector das Tecnologias de Informação e Comunicação.

O conceito ECORACK permite o fornecimento de armários Murais em Kit Flat Pack com manual de montagem incluído.

Esta linha de armários contempla um conjunto de configurações com portas de vidro temperado, assim como um conjunto de acessórios de fácil inclusão, de acordo com os requisitos da sua instalação.



NORMAS APLICÁVEIS E CONFORMIDADE CE

- 19” De acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297
- Proteção IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529
- Diretivas Europeias 2006/95/CE (Material Elétrico de baixa tensão)
- Diretivas Europeias 98/13/CE (Equipamentos Terminais de Telecomunicações)

ECORACK - ARMÁRIOS MURAIS 19”

Modelos e dimensões

MODELOS STANDARD DISPONIVEIS

Os armários murais Ecorack são a solução mais económica e prática para a sua instalação. Com um conceito simples, compacto e de fácil transporte, os Armários Murais Ecorack são fornecidos embalados no nosso conceito “FlatPack” com o manual de instruções incluído. Em apenas 15 minutos a sua instalação estará pronta.

DIMENSÕES

ARMÁRIOS MURAIS

MODELO (KIT FLAT PACK)	U´S	ALTURA (MM)	LARG. (MM)	PROFUND. (MM)	PESO (KG)	FLAT PACK (DIMENSÕES)
211.ECAM A0T 065504	6	327	550	400	9,4	505x580x170
211.ECAM A0P 065506	6	327	550	600	13,0	650x660x170
211.ECAM A0T 095504	9	470	550	400	14.0	505x580x170
211.ECAM A0P 095506	9	470	550	600	18.0	650x660x170
211.ECAM A0T 155504	15	727	550	400	16.5	655x770x180
211.ECAM A0P 155506	15	727	550	600	21.0	655x770x180

COMPOSIÇÃO BASE



- (1x) Corpo composto por: 1 base, 1 cobertura e 2 laterais
- (2x) Painéis laterais amovíveis (nos modelos de 600mm de profundidade)
- (1x) Porta frontal metálica com óculo em vidro
- (2x) Perfis de rack verticais de 19”, ajustáveis em profundidade
- Embalagem em “flat pack”, com manual de instruções de instruções incluído, ou embalagem em cartão canelado, filme estirável e base em Madeira para solução assemblada.
- Cor Antracite (semelhante a RAL 9005)

ECORACK - ARMÁRIOS MURAIS 19”

Flexibilidade, produtividade, qualidade e segurança

No contexto de projetos de instalação o tempo é um factor determinante assim como a qualidade dos componentes que são manuseados. Todos os modelos foram pensados e desenhados para tornar a instalação o mais produtiva possível assim como um manuseamento seguro do equipamento. O seu fornecimento em Kit, para além da optimização do transporte e do espaço, possibilita ao instalador manter o equipamento protegido em ambiente de obra, até que as condições de instalação estejam asseguradas. Todas as embalagens incluem um manual de montagem, sendo a sua montagem, fácil e extremamente rápida, sem necessidade de ferramentas especiais.

ALGUMAS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

- Porta facilmente removível
- Painéis laterais removíveis (apenas para armários com 600mm de profundidade)
- Inviolabilidade (porta de fechadura com chave)
- Pré-cortes na cobertura e base para colocação de ventilação forçada ou passagem de cabos
- Vidro temperado para segurança do equipamento e dos utilizadores
- Terminal de engate rápido na porta e painéis (para ligação à terra)

Carga máxima admissível: 35 Kg

GARANTIA DE QUALIDADE E SEGURANÇA NO PRODUTO

- Todos os componentes (porta e painéis) com conectividade terra ao chassi com sistema de ligação a terminais
- Segurança e garantia de confiança para o instalador com ausência total de rebarbas e superfícies laminadas na chapa
- Aplicação de vidro temperado conforme normas Europeias de Qualidade e Segurança
- Todos os componentes com acabamento de superfície com 80 µm com polimerização epóxi-poliéster texturada de interior, concebida para aplicações industriais que confere uma elevada resistência mecânica, uma excelente proteção da chapa de aço e agradável ao toque
- Fabrico totalmente isento de matérias perigosas de acordo com Diretiva Europeia



A GARANTIA DE UM FABRICANTE CERTIFICADO PERTO DE SI





- Criado, desenhado e fabricado 100% em território Nacional com marca registada
- Stock estratégico com prazos de entrega competitivos
- Rigor, exigência, inspeção de não conformidades e resposta imediata a reclamações de acordo com processos ISO 9001
- Comunicação, acesso fácil e presencial aos nossos profissionais e unidades produtivas.

ECORACK - ARMÁRIOS MURAIS 19"

Escalabilidade e Acessórios

A possibilidade de gradualmente ir evoluindo na sua instalação foi prevista na concepção e fabrico. Existe um conjunto de acessórios que lhe permitem adaptar a instalação de acordo com as suas necessidades dos quais DESTACAMOS O PACK DE ACESSÓRIOS ECORACK:

PACK DE ACESSÓRIOS


CÓDIGO PRODUTO	ACESSÓRIOS INCLUIDOS	
ECPK002000000	Réguas Energia c/6 tomadas simples	
	Unidade de ventilação c/ 1 ventilador	
	Prateleira c/ 250mm profundidade	
	Painel 1U de alinhamento horizontal	

ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO DE PRODUTO	DESCRIÇÃO
ECCT000060000	Fundo traseiro para armário mural de 6U
ECCT000090000	Fundo traseiro para armário mural de 9U
ECCT000150000	Fundo traseiro para armário mural de 15U

Obs.: Para outros acessórios, por favor consulte o nosso mapa de compatibilidades.

Ou contacte com a nossa área Técnico / Comercial no sentido de obter um aconselhamento personalizado e assertivo.



ECORACK - ARMÁRIOS MURAIS 19”

Contactos e Informação da empresa

OLIVETEL SA

Rua da Cruz nº66 Naves Industriais A-B-C-D - Algueirão - 2775-663 Mem Martins

Tel (+351) 21 922 98 40

Fax (+351) 21 922 98 50

Email: comercial@olivetel.pt

www.olivetel.pt

